

## KULLANMA TALİMATI

### BACODERM % 2 krem

- **Etkin madde:** Her bir gram krem; etkin madde olarak 20 mg mupirosin (kalsiyum olarak) içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Setil alkol, setostearil alkol, setomakrogol, sıvı vazelin, ksantan zımkı, gliserin, 2-fenoksi etanol, benzil alkol, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **BACODERM nedir ve ne için kullanılır?**
2. **BACODERM'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **BACODERM nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **BACODERM'in saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

## **1. BACODERM nedir ve niin kullanılır?**

BACODERM aktif madde olarak mupirosin ierir.

BACODERM sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi iin kullanılır.

## **2. BACODERM'i kullanmadan nce dikkat edilmesi gerekenler**

### **BACODERM'i ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eđer;

- BACODERM'i kullanırken bir alerjik reaksiyon geliřirse (dknt, blgesel ađrı veya řiřme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza syleyiniz.
- Mupirosin veya ilacın ieriđindeki diđer maddelere (rn; benzil alkol, fenoksietanol) alerjik iseniz bu ilacı kullanmayınız.

### **BACODERM'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

- Eđer daha nceden BACODERM'in iindeki maddelerden herhangi birini ieren bařka bir kreme karřı alerjik reaksiyon gsterdiyseniz, BACODERM kullanmadan nce doktorunuzla konuřunuz.
- Gzlerinize temas ettirmeyiniz.
- Eđer krem herhangi bir rahatsızlıđa neden olursa, uygulamayı kesiniz ve doktorunuzla konuřunuz.

Bu uyarılar, gemiřteki herhangi bir dnemde dahi olsa sizin iin geerliyse ltfen doktorunuza danıřınız.

### **BACODERM'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

Geerli deđildir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Eđer hamileyseniz veya hamile olabileceđinizi dřnyorsanız doktorunuza syleyiniz.

Doktorunuz sylemedike hamileyken BACODERM'i kullanmayınız.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan nce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Eđer bebeđinizi emziriyorsanız, doktorunuza syleyiniz. BACODERM'i meme bařına sryorsanız, bebeđinizi emzirmeden nce tam olarak temizleyiniz.

### **Ara ve makine kullanımı**

Bu ila ara veya makine kullanma yeteneđinizi etkilemez.

### **BACODERM'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İçeriğindeki setil alkol ve setosterail alkol nedeniyle lokal deri reaksiyonlarına (örneğin; kontak dermatite) sebebiyet verebilir. Bu ilaç benzil alkol ve gliserin içermektedir. Ancak uygulama yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

BACODERM diğer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar BACODERM'in işleyişini engelleyebilirler.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. BACODERM nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

BACODERM'in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun talimatlarını takip ediniz.

Kremi etkilenmiş bölgeye günde üç kez sürünüz. BACODERM'i doktorunuzun tavsiye ettiği süre zarfında kullanınız. Doktorunuzun size söylediğinden daha uzun süre tedaviye devam etmeyiniz.

Eğer beş günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.

Tedaviye genellikle en fazla 10 gün devam edilir. 10 günden daha uzun kullanmayınız.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Az miktarda BACODERM'i etkilenmiş bölgeye sürünüz. Kremin sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

#### **Değişik yaş grupları:**

- **Çocuklarda kullanımı:** Bkz: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
- **Yaşlılarda kullanımı:** Bkz: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

#### **Özel kullanım durumları:**

Bkz: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

*Eğer BACODERM'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla BACODERM kullandıysanız**

Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.

*BACODERM'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **BACODERM'i kullanmayı unutursanız**

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha sonra önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**BACODERM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**  
Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, BACODERM'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

Yaygın: 10 kişide 1'den az, 100 kişide 1'den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişi'de 1'den az, 1000 kişide 1'den fazla

Seyrek: 1000 kişide 1'den az, 10.000 kişide 1'den fazla

Çok seyrek: 10.000 kişide 1'den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:

- Deride aşırı duyarlılık reaksiyonları

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **5. BACODERM'in saklanması**

BACODERM'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

#### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız**

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACODERM'i kullanmayınız.

#### ***Ruhsat sahibi:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
34440 Beyoğlu-İSTANBUL

#### ***Üretim yeri:***

BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ

*Bu kullanma talimatı 25.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.*