

## KULLANMA TALİMATI

### KWELL®-P %0.3/ %3 Medikal Şampuan

Haricen kullanılır.

Saçlı deriye ve/veya deri üzerine bölgesel olarak uygulanarak kullanılır.

- **Etkin madde:** Piretrins %0.3, piperonil butoksit %3
- **Yardımcı Maddeler:** Piretrinler, Piperonil butoksit, kokusuz karoseri, White mineral oil Triethanolamine lauryl sülfat çözeltisi, Isopropyl alkol, Hexadesil alkol, Lauryl dimetilamin oksit, Polyoxyetilen (23) lauril eter, Polyoxyetilen (4) lauril eter Fragrance (91026), Deiyonize su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz kullanmayınız.***

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **KWELL®-P nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KWELL®-P 'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KWELL®-P nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KWELL®-P 'nin saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. KWELL®-P nedir ve ne için kullanılır?**

KWELL®-P baş biti (pediculus capitis) kasık biti (phthirus pubis) enfestasyonlarının tedavisinde haricen kullanılır.

#### **2. KWELL®-P 'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**KWELL®-P 'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

KWELL®-P Medikal şampuan içeriğindeki maddelere alerjisi olan kişilerce kullanılmamalıdır.

#### **KWELL®-P 'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise KWELL®-P tedavisinden önce doktorunuza söyleyiniz.

- KWELL®-P haricen kullanılır, lokal uygulama içindir.
- Ağızdan alınmaz.
- Uygulama sırasında yanlışlıkla göze teması halinde, gözler hemen bol su ile yıkanmalıdır.

- Enfekte olmuş veya tahriş olmuş cilt üzerine sürmeyiniz.
- Ciltte herhangi bir tahriş meydana gelirse, kullanımı durdurulmalıdır. Hamilelikte ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır.
- Bit enfestasyonunun tamamen elimine edilebilmesi için tüm elbise, çamaşır, havlu ve yatak takımlarının kaynar su ile yıkanması uygun olur.

### **KWELL® -P'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması**

Geçerli değildir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Araç ve makine kullanımı**

Uygulanabilir değildir.

### **İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün içeriğinde alkol bulunmaktadır. Alkol lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Bilinmemektedir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. KWELL® -P nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde erişkinler ve 6 aylıktan büyük çocuklarda;

- Kuru saç ve cilt yeterli miktarda KWELL® -P ile ıslatınız. Gerekli KWELL® -P miktarı saçın uzunluğuna göre değişir.
- Bit bulaşmış olan bölgelerin KWELL® -P ile iyice ıslanması sağlanarak ilacın etki etmesi için 10 dakika bekleyiniz, daha sonra azar azar su ilave edilip ovuşturularak şampuanın iyice köpürmesi sağlanır.
- Daha sonra saçınızı su ile iyice yıkayıp durulayınız
- Ölü bit ve yumurtalarının temizlenmesi gerekli değildir. Kozmetik açıdan iyi görünmesi amacıyla sık bir tarak kullanılarak ölü bit ve yumurtalarını temizleyebilirsiniz

- 24 saat içinde iki kereden fazla kullanılmamalıdır. Gerekirse 7-10 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

### **Değişik yaş grupları:**

#### **Çocuklarda kullanımı:**

KWELL® -P 6 aydan küçük çocuklarda kullanılmaz. 6 aylıktan büyük çocuklarda uygun kullanım talimatlarında belirtildiği şekildedir.

#### **Yaşlılarda kullanımı:**

Veri bulunmamaktadır.

#### **Özel kullanım durumları:**

#### **Böbrek yetmezliği:**

Veri bulunmamaktadır.

#### **Karaciğer yetmezliğinde kullanım:**

Veri bulunmamaktadır.

*Eğer KWELL® -P'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla KWELL® -P kullandıysanız:**

*KWELL® -P'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **KWELL® -P kullanmayı unutursanız**

İlgili değildir.

#### **KWELL® -P ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Doktorunuzun size söylediği sürece kullanınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Bilinmemektedir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan İlaç Yan Etki Bildirimi ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

## **5. KWELL® -P'nin saklanması**

*KWELL® -P 'yi çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
KWELL® -P 'yi 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.*

### **Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra KWELL® -P 'yi kullanmayınız.  
Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KWELL® -P 'yi kullanmayınız.  
Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat Sahibi:*** ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

Yeşilce Mahallesi  
Dođa Sokak No:4  
34418 Kağıthane/İstanbul

***Üretim Yeri:*** ALİ RAİF İLAÇ SAN. A.Ş.

İkitelli OSB Mah.  
10. Cadde No:3/1A  
Başakşehir – İstanbul

*Bu kullanma talimatı 03.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.*